

ضوابط زیست محیطی محلهای دفع پسماندهای عادی

این ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیتها، مکانها و تاسیسات مرتبط با پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله کلیه اماکن دفن و بازیافت تهیه گردیده است.

ماده 1: تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط، همان تعاریف مندرج در قانون و آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها می باشد.

ماده 2: در انتخاب محل دفن پسماندهای عادی، باید کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، توپوگرافی، اقلیمی، خاکشناسی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب و نیرو، راههای دسترسی، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای مندرج در این ضوابط در نظر گرفته شوند.

ماده 3: محلهای دفع نباید در مسیر و حریم رودخانه های فصلی و دائمی، مسیلهها و آبراهه های منتهی به رودخانه ها واقع شوند.

ماده 4: محلهای دفع بایستی خارج از محدوده سیلاب با دوره بازگشت سیل 100 ساله واقع گردد.

ماده 5: انتخاب محلهای دفع در مناطقی مانند تالابها، باتلاقها، مردابها، دریاچه ها و برکه ها و مواد مشابه ممنوع است.

تبصره: محل دفن باید حداقل یک کیلومتر از مناطق یاد شده فاصله داشته باشد.

ماده 6 : محل دفع باید حداقل یک کیلومتر از آبهای جاری فاصله داشته باشد.

ماده 7 : محل دفع باید حداقل یک کیلومتر از سواحل شمالی و جنوبی کشور فاصله داشته باشد.

ماده 8 : محل دفع نباید روی آبخوانهایی که منبع تامین آب منطقه است، انتخاب شود.

تبصره: محلهای دفع نباید در فاصله کمتر از 400 متر از هرگونه چاه آب و یا در بالادست چاههای آب

شرب قرار داشته باشد.

ماده 9: محلهای دفع نباید در منطقه ای که بعنوان تغذیه آبهای زیر زمینی محسوب می شود، واقع شود.

ماده 10 : محل دفع نباید در منطقه ای انتخاب شود که در آن، سطح آب زیرزمینی در 10 ساله گذشته،

در عمق کمتر از 5 متر بوده است.

تبصره: در طراحی مهندسی محل دفع، گودبرداری به گونه ای صورت پذیرد که پایین ترین بخش محل

دفن، با سطح آبهای زیرزمینی درازمدت منطقه حداقل 2 متر فاصله داشته باشد.

ماده 11 : محل دفع باید حداقل یک کیلومتر از سازه های هیدرولیکی فاصله داشته باشند.

ماده 12 : محل دفع نباید در شاخه های اصلی خشک یا آبی منتهی به سدها انتخاب شود.

ماده 13 : محل دفع نباید در مناطقی با احتمال بروز بهمن، سیل، رانش زمین، مناطق ناپایدار و سایر حوادث غیرمترقبه طبیعی واقع شوند.

ماده 14 : احداث مراکز دفن در دره ها و مناطقی با سنگ بستر درشت دانه و متخلخل ، مخروطه افکنه، دارای پی سنگ آهکی و دولومیتی کارستی، سنگهای انحلال پذیر و گنبدهای نمکی ممنوع است.

ماده 15 : مکان دفن نباید در مسیر و حریم گسلهای فعال شناخته شده و گسلهای پنهان قرار داشته باشد.

ماده 16 : محل دفع باید 200 متر از محدوده های قابل پیش بینی برای خطرات زمین لرزه فاصله داشته باشد.

ماده 17 : مساحت منطقه انتخابی به عنوان محل دفن باید به اندازه ای باشد که براساس برآورد کمی تولید پسماند، دوره دفن حداقل 10 سال را پوشش دهد.

ماده 18: احداث محلهای دفع بر روی ذخایر معدنی ممنوع است.

ماده 19: از نظر بادهای غالب، محل دفع نباید در بالا دست مناطق جمعیتی واقع شوند.

ماده 20 : محل دفع نباید در داخل مناطق حفاظتی تحت پوشش سازمان قرار داشته باشد.

تبصره: محل دفع باید حداقل یک کیلومتر از مناطق فوق فاصله داشته باشد.

ماده 21: از نظر زیبایی شناختی، به گونه ای عمل شود که محل دفن از مناطق جمعیتی، راهها، تفرجگاهها ومانند آنها چشم نداز نداشته باشند.

ماده 22 : محل دفع باید از حریم فرودگاههای بین المللی و محلی به ترتیب 8 و 3 کیلومتر فاصله داشته باشد.

ماده 23 : برای دسترسی آسان به محل دفع پسماندها، جاده دسترسی با شرایط زیر در نظر گرفته شود:

الف) عرض جاده دسترسی در شهرها حداقل 6 متر و در روستاها حداقل 4/5 متر باشد.

ب) حداقل ترافیک را داشته باشد.

ج) در تمام شرایط آب و هوایی فصول سال قابل استفاده باشد.

ماده 24 : فاصله جاده دسترسی تا منطقه مسکونی باید به گونه ای باشد که فعالیت های حاصل از رفت

و آمد و عملیات دفع برای منطقه آلودگی صوتی ایجاد نکند.

ماده 25 : زمینهای شامل مکانهای باستانی و تاریخی که در فهرست آثار تاریخی - ملی قرار دارند،

نباید به عنوان محل دفع انتخاب شوند و حداقل فاصله محلهای دفع با مرکز تاریخی و باستانی باید

3 کیلومتر باشند.

ماده 26 : مراکز دفع باید از جاده اصلی ، بزرگراهها و آزاد راهها، حداقل 300 متر فاصله داشته باشد.

ماده 27 : محل دفع باید حداقل 1 کیلومتر با مناطق موجود یا توسعه آتی مسکونی، بیمارستانی، آموزشی، زیارتی، تجارتي و صنعتی فاصله داشته باشد.

تبصره : در محدوده حداقل 500 متری از مرز محل دفع پسماندها نباید هیچگونه توسعه مسکونی صورت گیرد.

ماده 28 : محل های دفع باید حداقل 500 متر از خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز فاصله داشته باشند.

ماده 29 : دفن پسماندهای ویژه، بیمارستانی و تخلیه انواع فاضلاب در محل دفن پسماندهای عادی ممنوع است.

ماده 30 : مدیریت های اجرایی پسماند حداقل 2 سال مانده به پایان زمان بسته شدن محل های دفن موجود، با رعایت ضوابط زیست محیطی، نسبت به انتخاب و معرفی مکان جدید در قالب طرح جامع مدیریت پسماند با تایید کارگروه استانی و نظارتی عالی وزارت کشور و نیز ارائه طرح تعطیلی و بازگردانی محل دفن (restoration) به سازمان نمایند.

ماده 31 : سوزاندن پسماندها در فضای آزاد (Open Space burning) در محل های دفع ممنوع است.

ماده 32 : با توجه به محدودیتهای مکانی، زمین شناسی، توپوگرافیکو اقلیمیدر استانهای شمالی کشور کارگروه استانی مدیریت پسماند می تواند ضوابط محلی ماده های 10، 7، 6 و تبصره ماده های 5 و

8 را تعیین و جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال نماید .

ماده 33: بسته شدن محل دفن باید ظرف مدت یکسال پس از توقف عملیات دفن انجام شود و پایش

محل دفن باید به مدت 15 سال بعد از تعطیلی آن انجام گردد.

ماده 34: نظارت بر حسن اجرای این ضوابط بر عهده سازمان است.